

MINUTES OF MEETING

- A. In matter of Tapi River pollution etc., Environment Interest Litigation (EIL) was filed by Nav Yuva Sangathan and others vide original application no. 50/2018 (WZ) at National Green Tribunal (NGT), Pune and Hon'ble NGT passed an order on 25th February 2019 in this regard
- B. In compliance with the order of Hon. National Green Tribunal dated 25th February 2019; para-13, A Committee comprising of Five Members (Representatives of Different Departments & Agencies) was constituted to review and co-ordinate necessary measures, with Surat Municipal Corporation as overseer member for compliance and co-ordination. The Committee had completed Five Committee meetings till 16th March 2020
- C. Sixth meeting of The Committee was convened at Conference Hall, Second Floor, SUDA Bhavan, Vesu, Surat on 17th March 2020 at 04.00 PM
- D. Following representatives of the relevant authorities were present in the meeting, -
- (1) Narmada Water resources, Water Supply & Kalpsar Department, Gujarat was represented by Mr. H. D. Patel, Executive Engineer, Surat Irrigation Circle
 - (2) Gujarat Pollution Control Board (GPCB) was represented by Mr. Parag U. Dave, Regional Officer, Gujarat Pollution Control Board, Surat Regional Office
 - (3) Collector Shri, Surat was represented by Smt Kalpana R.Chuadhari, Chitnish to the collector, Surat.
 - (4) Commissioner shri, Surat Municipal Corporation was represented by Mr. E. H. Pathan, Executive Engineer & Head of Drainage Department, Surat Municipal Corporation (SMC) & Mr. Bhairav B.Desai, Executive Engineer, Tapi Shudhhikaran Project (TSP), Surat Municipal Corporation(SMC)
 - (5) Gujarat Urban Development & Urban Housing Department was represented by Mr. Pradip M. Dhrangad , Municipal Finance Expert , (GUDM)

The following points were discussed during the meeting

1. **Mr. E. H. Pathan of SMC** welcome the representatives of the Committee Members and explained the proceedings of the aforementioned case and status thereof. Mr. E.H. Pathan also explained the agenda of the meeting
2. **Mr. Bhairav B. Desai** read out the Minutes of last Committee meeting, i.e. Committee Meeting No. 5
3. **Mr. E.H. Pathan and Mr. Bhairav B. Desai** explained the importance of timely actions by all Committee Members and consequences in case of non-compliance thereof
4. **Mr E.H. Pathan** presented the status update on behalf of Surat Municipal Corporation, on the activities in the jurisdiction of Surat Municipal Corporation, records for which are regularly updated by Surat Municipal Corporation. The

updates under the jurisdiction of Surat Municipal Corporation were discussed on following activities, -

- a. Illegal construction along the Tapi river
- b. Dumping of waste in Tapi river
- c. Illegal discharge of effluent in Tapi river
- d. I & D works to divert sewage to STPs
- e. Water quality of Tapi river
- f. Outreach activities

Mr. E.H. Pathan requested other committee members to compile information and submit updated status report on agenda items under the jurisdiction of other Departments and Agencies

5. **Mr. P.U. Dave, Regional Officer, GPCB-Surat RO** stated that water quality in river Tapi is being checked regularly. The water quality data along stretch of Tapi River is shared before the committee. The water quality data were generated through samples taken by GPCB officials at different locations from Kakrapar weir to ONGC bridge stretch of River Tapi during the period of 3rd September 2019 to 6th February 2020 are annexed herewith vide **Annexure-1**
6. **Mr. Bhairav B. Desai, Executive Engineer, Tapi Shuddhikaran Project, SMC** once again (**Previous Reference Committee Meeting No. 5, Minutes of Minutes, Para "F"**) explained proceedings of River Rejuvenation Committee (RRC) meeting held on 5th December 2019 and informed Committee Members that time limit for completion of this project is very important and various departments from Government had submitted Bank Guarantees on behalf of Chief Secretary, Government of Gujarat to CPCB. In case of non-fulfillment the bank guarantees can be invoked and penal action may be taken; therefore all stake holders must do necessary work to adhere the time line. **Mr. Bhairav B. Desai, Executive Engineer (TSP)** urged representative of Collectorate, Surat that in order to adhere time limit, land availability is first and for most priority and so land transfer process should be expedited in consultation with The Collector.
7. **Smt Kalpana R. Chuadhari, Chitnish to the collector, Surat** submitted status of land transfer process for the purpose of construction of STPs and SPSs. The Status sheet of Surat Collectorate is attached vide **Annexure-2**. She also confirmed that the issue will be put up to The Collector – Surat directly to expedite the whole process
8. **Mr. E.H. Pathan , Executive Engineer & Head of Drainage Department, Surat Municipal Corporation**, in continuation to the point raised in previous Committee Meeting No. 5, the necessity of Public Awareness and Public Participation in sustainable outcome. He stated that public awareness is inevitable for maintaining cleanliness in cities and Tapi River. Simultaneously for creating understanding about this program among the public, Public participation /public

awareness will be ensuring by maximal use of voluntary organizations as well as publicity media.

He has, once again, suggested Following information on Education Communication (IEC) activities of Surat Municipal Corporation, and suggested other members to provide details on IEC activities and programs of respective department which are under the purview of said order of Hon'ble NGT

- a. Banners, Hoardings and Kiosks at all approach roads leading to banks of River Tapi, Gardens of SMC, Bridges, Schools and Colleges, Temples on the banks of River Tapi
 - b. School level competition – Drawing, Short Plays, Poems and Essays on “Conservation of River Tapi”. Then-after District level completions
 - c. Dissemination by advertisements through FM radio, TV, and Cinema Halls
 - d. Awareness programs through Self help groups and NGOs
 - e. Planning of awarding incentive prizes /certificates to societies giving significant contribution in Tapi Shuddhikaran' Project. SMC / Other Stakeholders should reasonably fix the amount of prizes.
 - f. Short Plays by School Children / Other Students in SMC's Public Parks and other public places where footfall is substantial and noteworthy
 - g. Effective campaign for Public awareness through invitation for opinions / suggestions of awakened persons form the public
 - h. Supporting “Clean Tapi Drives” through Self-help groups and NGOs
 - i. Supporting Plantation Programs on the banks of River Tapi
9. **Mr. E.H. Pathan ,Executive Engineer & Head of Drainage Department, Surat Municipal Corporation,** requested all committee members to provide updated information within one week, as required to be provided in the Compliance Report for submission to Hon'ble NGT as well as for the information of all on the special website created for the very purpose by Surat Municipal Corporation at domain

Meeting was ended with vote of thanks


**Executive Engineer &
Divisional Head (Drainage)
Surat Municipal Corporation**

DNG/OUT/No. 60
Date:- 13/04/2020 .

ANNEXURE-1

**Water Quality along the Tapi River Strech
(Analysis data by Gujarat Pollution Control Board)**



Gujarat Pollution Control Board

Regional Office-SURAT

ISO-9001 & ISO-14001 Certified

338, Belgium Square, Typical First Floor, Silver plaza complex, Opp. Linear Bus Stand,

Ring Road, Surat- 395003 Phone: (0261) 2442696, Website: www.gpcb.gov.in

XGN website : <http://gpcb.xgn.gujarat.gov.in> E-mail ; ro-gpcb-sura@gujarat.gov.in

No.G.P.C.Borad/R.O./Surat/T-38(B)/4067/2020

Date:

17 MAR 2020

To,

City Engineer

Surat Municipal Corporation,

Muglisara,

Surat-395003

Sub: Compliance of Hon. National Green Tribunal, New Delhi order

Dated: 25.02.2019 for the original application No.50/2018(WZ).

Ref.: Your Letter No:- DNG/OUT/No2578/2 Date:.05.09.2019

Sir,

In compliance with above referred letter and subject, if into inform you that Gujarat Pollution Control Board has carried out samplings and analysis of River Tapi from Kakrapar barrage to ONGC Bridge. There are about 10 (Ten) sampling points located between Kakrapar barrages to ONGC Bridge, and two borewells and two STP outlets. Progress/Status report for the Tapi River water quality monitoring for the period Sept.-2019 to Feb-2020 is attached here with your ready reference.

Thanking you

For and on behalf of
Gujarat Pollution Control Board

(P.U. Dave)

Regional Officer, Surat

Enc: As Above

Copy to:

1. Unit Head, Surat, Gujarat Pollution Control Board, Paryavaran Bhavan, Sector 10 'A', Gandhinagar..as per letter no GPCB/SRT-C-599/514381, Date:22.07.2019
2. Shri.R.R.Panchal, Legal Officer, Gujarat Pollution Control Board, Paryavaran Bhavan, Sector 10 'A', Gandhinagar. as per letter no: ગુ.પ્ર.નિ.બોર્ડ/લીગલ-એન.જી.ટી.-સુરત/૧૦૬/૫૧૮૭૧૧ તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૯

Status of water quality of River Tapi

River	Name of Location	Monthly sampling & Analysis done YES/NO (Sep-2019 to Feb-2020)	Results for Month of	PARAMETER						
				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DO	FCO	TCO
TAPI	MOTICHER LAKE	YES	September	04/09/2019	0.78	7.61	9	7.21	8	26
TAPI	MOTICHER LAKE	YES	October	03/10/2019	0.96	7.76	12	7.27	9	53
TAPI	MOTICHER LAKE	YES	November	06/11/2019	0.9	7.9	11	7.26	11	53
TAPI	MOTICHER LAKE	YES	December	03/12/2019	1.1	8.12	12	7.22	6	41
TAPI	MOTICHER LAKE	YES	January	01/01/2020	0.94	7.73	11	7.24	6	47
TAPI	MOTICHER LAKE	YES	February	06/02/2020	0.73	7.37	12	7.14	6	41
TAPI	RIVER TAPI AT MANDVI	YES	September	04/09/2019	0.7	7.69	9	7.33	6	33
TAPI	RIVER TAPI AT MANDVI	YES	October	03/10/2019	0.82	7.6	10	7.29	9	41
TAPI	RIVER TAPI AT MANDVI	YES	November	06/11/2019	0.76	7.99	9	7.31	6	41
TAPI	RIVER TAPI AT MANDVI	YES	December	03/12/2019	0.96	8.21	10	7.19	9	53
TAPI	RIVER TAPI AT MANDVI	YES	January	01/01/2020	0.97	7.92	11	7.3	11	53
TAPI	RIVER TAPI AT MANDVI	YES	February	06/02/2020	0.76	7.18	10	7.07	11	53
TAPI	RIVER TAPI AT NR.KAPP BRIDGE	YES	September	04/09/2019	0.79	7.64	8	7.14	6	21
TAPI	RIVER TAPI AT NR.KAPP BRIDGE	YES	October	03/10/2019	0.9	7.66	10	7.22	9	37
TAPI	RIVER TAPI AT NR.KAPP BRIDGE	YES	November	06/11/2019	0.72	7.31	9	7.27	6	41
TAPI	RIVER TAPI AT NR.KAPP BRIDGE	YES	December	03/12/2019	0.98	7.97	10	7.17	6	36
TAPI	RIVER TAPI AT NR.KAPP BRIDGE	YES	January	01/01/2020	0.86	7.79	9	7.22	3	63
TAPI	RIVER TAPI AT NR.KAPP BRIDGE	YES	February	06/02/2020	0.92	7.54	14	7.22	9	53

				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DO	FCO	TCO
TAPI	RIVER TAPI AT KATHOR N.H.8,	YES	September	03/09/2019	0.78	8.03	8	7.32	6	23
TAPI	RIVER TAPI AT KATHOR N.H.8,	YES	October	01/10/2019	0.88	7.59	10	7.26	9	41
TAPI	RIVER TAPI AT KATHOR N.H.8,	YES	November	07/11/2019	0.92	7.35	12	7.24	6	41
TAPI	RIVER TAPI AT KATHOR N.H.8,	YES	December	04/12/2019	1.08	7.54	10	7.22	9	41
TAPI	RIVER TAPI AT KATHOR N.H.8,	YES	January	02/01/2020	0.92	7.92	11	7.21	9	41
TAPI	RIVER TAPI AT KATHOR N.H.8,	YES	February	03/02/2020	0.86	7.8	8	7.26	11	53

				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DO	FCO	TCO
TAPI	RIVER TAPI AT VARACHHA BRIDGE,	YES	September	03/09/2019	0.94	7.91	8	7.19	8	27
TAPI	RIVER TAPI AT VARACHHA BRIDGE,	YES	October	01/10/2019	0.92	7.65	10	7.18	11	53
TAPI	RIVER TAPI AT VARACHHA BRIDGE,	YES	November	07/11/2019	0.88	7.74	12	7.21	11	53
TAPI	RIVER TAPI AT VARACHHA BRIDGE,	YES	December	04/12/2019	0.98	7.54	10	7.18	9	36
TAPI	RIVER TAPI AT VARACHHA BRIDGE,	YES	January	02/01/2020	0.86	7.99	11	7.18	6	53
TAPI	RIVER TAPI AT VARACHHA BRIDGE,	YES	February	03/02/2020	0.89	7.98	9	7.03	9	51

				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DO	FCO	TCO
TAPI	RIVER TAPI AT ONGC BRIDGE SURAT	YES	September	05/09/2019	1.7	7.48	14	6.61	9	39
TAPI	RIVER TAPI AT ONGC BRIDGE SURAT	YES	October	04/10/2019	2.6	7.86	32	6.28	27	83
TAPI	RIVER TAPI AT ONGC BRIDGE SURAT	YES	November	05/11/2019	2.1	7.65	26	6.94	11	78
TAPI	RIVER TAPI AT ONGC BRIDGE SURAT	YES	December	05/12/2019	2.1	7.04	22	6.97	11	73
TAPI	RIVER TAPI AT ONGC BRIDGE SURAT	YES	January	03/01/2020	2.21	7.5	24	6.74	11	87
TAPI	RIVER TAPI AT ONGC BRIDGE SURAT	YES	February	05/02/2020	1.7	7.79	24	6.28	11	77

				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DO	FCO	TCO
TAPI	RIVER TAPI AT RANDER BRIDGE(CAUSEWAY	YES	September	03/09/2019	0.99	7.9	9	7.1	9	33
TAPI	RIVER TAPI AT RANDER BRIDGE(CAUSEWAY	YES	October	01/10/2019	1.1	7.79	11	7.13	11	63
TAPI	RIVER TAPI AT RANDER BRIDGE(CAUSEWAY	YES	November	07/11/2019	1.12	7.36	12	7.2	6	41
TAPI	RIVER TAPI AT RANDER BRIDGE(CAUSEWAY	YES	December	04/12/2019	1.12	7.62	10	7.12	11	53
TAPI	RIVER TAPI AT RANDER BRIDGE(CAUSEWAY	YES	January	02/01/2020	1.09	7.99	11	7.09	11	76
TAPI	RIVER TAPI AT RANDER BRIDGE(CAUSEWAY	YES	February	03/02/2020	0.99	7.7	12	7.13	9	83

				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DO	FCO	TCO
TAPI	RIVER TAPI AT SWAMIVIVEKANAND BRIDGE,	YES	September	05/09/2019	1.8	7.44	12	6.62	9	41
TAPI	RIVER TAPI AT SWAMIVIVEKANAND BRIDGE,	YES	October	04/10/2019	2.11	7.18	24	6.59	9	53
TAPI	RIVER TAPI AT SWAMIVIVEKANAND BRIDGE,	YES	November	05/11/2019	1.62	7.5	18	6.71	11	53
TAPI	RIVER TAPI AT SWAMIVIVEKANAND BRIDGE,	YES	December	05/12/2019	1.51	7.16	16	6.78	11	53
TAPI	RIVER TAPI AT SWAMIVIVEKANAND BRIDGE,	YES	January	03/01/2020	2.11	7.1	21	6.58	9	63
TAPI	RIVER TAPI AT SWAMIVIVEKANAND BRIDGE,	YES	February	05/02/2020	1.48	7.7	22	6.72	9	63

				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DO	FCO	TCO
TAPI	RIVER TAPI AT SARDAR BRIDGE	YES	September	05/09/2019	1.62	7.46	12	6.71	8	46
TAPI	RIVER TAPI AT SARDAR BRIDGE	YES	October	04/10/2019	2.18	7.37	23	6.49	11	63
TAPI	RIVER TAPI AT SARDAR BRIDGE	YES	November	05/11/2019	1.84	7.68	19	6.76	9	61
TAPI	RIVER TAPI AT SARDAR BRIDGE	YES	December	05/12/2019	1.62	7.12	17	6.81	9	63
TAPI	RIVER TAPI AT SARDAR BRIDGE	YES	January	03/01/2020	1.94	6.96	20	6.66	11	53
TAPI	RIVER TAPI AT SARDAR BRIDGE	YES	February	05/02/2020	1.62	7.68	24	6.49	11	51

				Samp ID & Dt	BOD	pH	DO	FCO	TCO
TAPI	UMARA TEMPLE	YES	September	05/09/2019	1.7	7.35	6.41	9	53
TAPI	UMARA TEMPLE	YES	October	04/10/2019	1.8	7.42	6.58	9	83
TAPI	UMARA TEMPLE	YES	November	05/11/2019	1.74	7.64	6.81	11	83
TAPI	UMARA TEMPLE	YES	December	05/12/2019	1.64	7.1	6.75	6	53
TAPI	UMARA TEMPLE	YES	January	03/01/2020	2.21	7.12	6.31	11	83
TAPI	UMARA TEMPLE	YES	February	05/02/2020	1.58	7.01	6.41	9	83

Status of water quality of Bore well

River	Name of Location	Sampling & Analysis (Half Yearly) Yes-no (From month Sept-19 to Feb 2020)	Remark	PARAMETER						
				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DOX	FCO	TCO
Tapi	BORE WELL OF KADOD, TA.MANDVI HALFYEARLY / S	YES		Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DOX	FCO	TCO
				03/10/2019	0.88	7.55	10	4.19	8	36
				Samp ID & Dt	BOD	pH	COD	DOX	FCO	TCO
Tapi	BORE WELL OF SHREE SAI ASHA PETROL PUMP(IOC),BHATHA,HAL FYEARLY / S	YES		04/10/2019	0.98	7.98	10	2.9	9	41

Status of water quality of STP								
Sr. No	STP name	STP name						
		Samp ID & Dt	samp_pt	BOD	FC	pH	TSS	COD
		Permissible Values mg/l		10	100	6.5 - 9	20	50
1	Sewage Treatment Plant- Signapore	06/01/2020	Final Outlet of the ETP ~ from final	9	11	8.37		
		04/12/2019	FROM FINAL OUTLET OF STP ~	8	9	7.13		
		13/09/2019	STP Outlet ~	12	9	7.19		
2	Sewage Treatment Plant- gavier	Samp ID & Dt	samp_pt	BOD	FC	pH	TSS	COD
		Permissible Values		10	100	6.5 - 9	20	50
		07/01/2020	From final outlet of STP ~	14	13	7.65		32
		05/11/2019	From final outlet of STP ~	7	6	7.49		
		23/10/2019	from final outlet of STP ~	31	4	7.12		
		13/09/2019	Final Outlet of STP ~	11	9	7.2		

ANNEXURE-2

**Status on Transfer of Land for STPs and SPSs
(Status update from Office of The Collectorate - Surat)**

તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે જમીન ફાળવવા બાબત

અનુ.નં	વિગત	દરખાસ્તોની સંખ્યા	રજીસ્ટરનાં અનુક્રમ નંબર	મામલતદારશ્રી પ્રમાણે રજીસ્ટરનાં અનુ.નંબર
૧	સરકારશ્રીમાં સાદર કરેલ દરખાસ્તો	૬	૨, ૧૯, ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૨૭	તમામ જમીનો ગૌચર સદરની છે.
૨	પંચાયતના નામે નીમ (ASSIGN) કરી / ફા.પ્લોટનો કબજો સુપ્રત કર્યો / SUDA-SMC વિસ્તારની જમીનમાં આગોતરો કબજો સુપ્રત કર્યો.	૭	૧૧, ૧૪, ૨૫, ૩૦, ૩૨, ૩૫, ૩૭	કામરેજ-૩, માંડવી-૨, બારડોલી-૧
૩	મે.કલેક્ટરશ્રીની રૂબરૂ સ્થળ તપાસ ઉપર બાકી	૧	૧૨	કામરેજ (વાવ-બ્લોક નં.૬૬૭-૫)
૪	પુર્તતા માટે મામલતદારશ્રીને પરત કરેલ દરખાસ્તો	૪	૨૯, ૩૧, ૩૩, ૩૪	બારડોલી-૩, ચોર્યાસી-૧, માંડવી-૧
૫	જ.મ.કા.કલમ-૩૮ હેઠળ ફાળવવાપાત્ર છે. હુકમ સહીમાં મુક્યો છે.	૧	૨૧,	માંડવી-૧
૬	સુડા/એસ.એમ.સી. કચેરીને જરૂરી વિગતો / ચર્ચા / અન્ય જમીન પસંદ કરવા જણાવેલ દરખાસ્તો	૪	૩, ૧૩, ૨૦, ૩૮	કામરેજ-૩, માંડવી-૧
૭	સદર જમીન નદીકાંઠે આવેલ નથી. માંગણી મુજબનાં ક્ષેત્રફળની જમીન ઉશ્કેરખુર્દની જમીનમાંથી ફળાવાઇ જાય તેમ છે. જેથી પ્રાથમિક દ્રષ્ટીએ આ જમીનની જરૂરીયાત રહેતી નથી. જેથી સદર માંગણી દફતરે/બંધ કરવા જરૂરી લખાણ મોકલી આપવા બાબતે જિલ્લા પંચાયત/સુડા/એસએમસી કચેરીને જણાવ્યું છે.	૧	૨૩,	માંડવી
૮	તપાસણી અહેવાલ બાકી	૧	૨૮,	માંડવી
૯	ગૌચરની જમીન હોય, નોંધ મુકી છે.	૧	૧૬	કામરેજ
૧૦	સરકારશ્રીની સુચનાનુંસાર મુલ્યાંકન કરવા ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનાં અભિપ્રાય બાકી. નગર નિયોજકશ્રીને સુચના આપેલ છે.	૧૨	૧, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૩૬	કામરેજ તથા માંડવી તાલુકાની છે.
દરખાસ્તોની કુલ સંખ્યા		૩૮		

સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે જમીન ફાળવવા બાબત

ક્રમ નં.	માંગણી કરનાર અધિકારીશ્રી / કચેરીનું નામ	માંગણીનો હેતુ	માંગણીવાળી જમીનની વિગત					ખુલ્લા પ્લોટના વાણિજ્યનો જંત્રી ભાવ પ્રતિ ચો.મી.	૧૦% લેખે થતી કિંમત	માંગણી વાળી જમીન સામે નિમ કરવા પાત્ર જમીનની વિગત			રીમાર્ક્સ
			ગામનું નામ	તાલુકો	સર્વે/બ્લોક નંબર	૭/૧૨ મુજબ ક્ષેત્રફળ	માંગણીનું ક્ષેત્રફળ			ગામનું નામ	તાલુકો	સર્વે/બ્લોક નંબર	
૧	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ઘલા	કામરેજ	૮૬૨	૧૩૦૦૮૩	૭૪૦૦	૬૨૫	૪૬૨૫૦૦	ટીંબ્યા	કામરેજ	૬૦૫	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૨	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	કઠોર	કામરેજ	૫૨૧	૧૧૨૮૭	૧૧૨૮૭	૧૮૭૫	૨૧૧૮૧૮૮	કઠોર	કામરેજ	૩૪	નં.એ/બપ/૫/કઠોર/તાપી શુધ્ધિકરણ/૧૯૦૮/૧૯ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત મોકલી
૩	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	કઠોર	કામરેજ	૧	૧૨૧૨૮	૧૨૧૨૮	૨૦૨૫	૨૪૫૬૧૨૩				માંગણી પૈકીની જમીનમાં મકાન તથા દવાખાનાનું દબાણ આવેલ છે. જેથી માંગણી મુજબનાં ક્ષેત્રફળની જગ્યા ઉપલબ્ધ નથી. જેથી ઉપલબ્ધ જગ્યા આયોજન માટે અનુકૂળ છે કે કેમ? તે બાબતે જરૂરી સંમતિ રજૂ કરવા SMC ને જણાવા તથા દબાણનાં ક્ષેત્રફળની વિગતો મોકલી આપવા સંબંધિતો નં.તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી જાણ કરી.
૪	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ભરથાણા કોસાડ	ચોયાંસી	બ્લોક નં.૪૩+૪૪ ફા.પ્લોટ નં. ૧૬૬+૧૬૭	૦	૮૫૩૦	૨૮૫૦	૨૮૧૧૩૫૦				જમીન ગૌચરણ સદરની હોય, સરકારશ્રીની સુચનાનુંસાર ગૌચરનિતી પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવા નોંધ મુકી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ થી
૫	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ધોરણપારડી	કામરેજ	૨૬૦ (નવો-૪૫૩)	૧૦૭૦૮૮	૪૦૦૦૦	૭૫૦	૩૦૦૦૦૦૦	પાલી	કામરેજ	જુનો-૬૧ નવો-૩	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૬	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	કરજણ	કામરેજ	૪૪૭ (નવો-૫૪૭)	૭૧૦૪૬	૫૩૦૦	૩૮૨	૨૦૭૭૬૦	ઘલા	કામરેજ	૫૪૫	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૭	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	લસકાણા	કામરેજ	૩૬	૫૪૧૦૭	૬૩૦૦	૬૦૦૦	૩૭૮૦૦૦૦	પાલી	કામરેજ	જુનો-૬૧ નવો-૩	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૮	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	લસકાણા	કામરેજ	૧૫૮	૩૫૦૮૦	૬૩૦૦	૬૦૦૦	૩૭૮૦૦૦૦	પાલી	કામરેજ	જુનો-૬૧ નવો-૩	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૯	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	જાતભરથાણા	કામરેજ	૬૫	૩૨૮૫૨	૬૩૦૦	૩૫૦	૨૨૦૫૦૦	અંત્રોલી	કામરેજ	૨૩૧	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી

સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે જમીન ફાળવવા બાબત

ક્રમ નં.	માંગણી કરનાર અધિકારીશ્રી / કચેરીનું નામ	માંગણીનો હેતુ	માંગણીવાળી જમીનની વિગત						માંગણી વાળી જમીન સામે નિમ કરવા પાત્ર જમીનની વિગત				રીમાર્ક્સ
			ગામનું નામ	તાલુકો	સર્વે/બ્લોક નંબર	૭/૧૨ મુજબ ક્ષેત્રફળ	માંગણીનું ક્ષેત્રફળ	ખુલ્લા પ્લોટના વાણિજ્યનો જંત્રી ભાવ પ્રતિ ચો.મી.	૧૦% લેખે થતી કિંમત	ગામનું નામ	તાલુકો	સર્વે/બ્લોક નંબર	
૧૦	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	કોળીભરથાણા	કામરેજ	૩૮૮/૧ (નવો ૪૪૪)	૧૫૫૨૩૭	૪૮૦૦	૧૩૫૦	૬૪૮૦૦૦	ટીમ્બા	કામરેજ	૬૦૫	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૧૧	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	વાવ	કામરેજ	જુનો-૧૫+૧૬ નવો-૨૭+૨૮ ફા.પ્લોટ નં.૧૭	૬૬૩૬	૧૫૦૦.	૨૩૫૦.	૩૫૨૫૦૦				હુકમ S.M.C./જમીન ફાળવણી/વશી.૧૯૬/૨૦૨૦ તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ આગોતરો કબજો સુપ્રત કર્યો. મુલ્યાંકન થયા બાદ સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત સાદર કરવી.
૧૨	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	વાવ	કામરેજ	જુનો-૬૬૭/૫, નવો-૮૦૩ ફા.પ્લોટ નં.૧૨૮	૧૫૩૮૨	૧૩૬૦૦	૨૮૦૦	૩૮૪૪૦૦૦				નં.એ/બપ્પ/તા.શુ./વાવ/વશી.૧૦૩૭/૨૦૧૯ તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯ થી સ્મશાન ગૃહ માટે નીમ થયેલ હોવાથી દફતરે કરી. ત્યારબાદ સુડાની ટી.પી.સ્કીમમા બદલાણની રજુઆત બાબતે નોંધ મુકેલ પરંતુ મે.કલેક્ટરશ્રીની રૂબરૂ સ્થળ તપાસ માટે બાકી.
૧૩	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ખોલવડ	કામરેજ	સર્વે નં.૪૮૬ જુનો બ્લોક નં.૪૫૫ નવો બ્લોક નં.૩૧૩૬ ફા.પ્લોટ નં. ૬૮/એ	૧૧૮૮૨	૨૩૦૦	૦	૦	કઠોર	કામરેજ	૧૪	બદલાણનાં ધોરણે માંગણી હોય, ટી.પી.સ્કીમમાં કઇ જમીન સરકારશ્રીને ફાળવવાના છે તે બાબતે SUDA/SMC ની સંમતિ મંગાવી તથા દબાણ દુર કરવા મામશ્રીને જાણ કરી. તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ નાં પત્રથી
૧૪	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ખોલવડ	કામરેજ	નવો-૩૧૨૮ ફા.પ્લોટ નં.૫૮/૬૦, રીઝર્વેશન નં.૧૫૭, ૧૬૬	૫૦૬૦૦	૫૦૬૦૦	૦	૦				ફા.પ્લોટ નં.૧૫૭+૧૬૬ ની જમીનનો કબજો SMC/સુડાને સુપ્રત કરવા મામલતદારશ્રીને જાણ કરી. તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી
૧૫	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	કામરેજ	કામરેજ	૫૮૮/૧	૪૧૩૭૨૮	૫૦૨૦૦	૩૬૬૩	૧૮૩૮૮૨૬૦	દેથલી	કામરેજ	૨૨૮	નં.એ/બપ્પ/કામરેજ/તાપી શુદ્ધિકરણ/વશી.૧૭૨૫/૧૯ તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯ થી સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત મોકલી
૧૬	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ખોલેશ્વર	કામરેજ	૧૫૩ (નવો-૧૫૭)	૪૭૯૯	૧૮૫૦	૧૨૦૦	૨૨૨૦૦૦	ભૈરવ	કામરેજ	૭	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૧૭	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ડુંગરા	કામરેજ	૫૬૮	૧૭૬૭૪૬	૩૫૫૦	૧૮૦૦	૬૩૮૦૦૦	ડુંગરા	કામરેજ	જુનો-૨૬ નવો-૨૩	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૧૮	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ધાતવા	કામરેજ	૧	૧૬૨૬૭૭	૧૮૦૦	૨૮૨	૫૫૪૮૦	નેત્રંગ	કામરેજ	૮૮	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી

સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે જમીન ફાળવવા બાબત

ક્રમ નં.	માંગણી કરનાર અધિકારીશ્રી / કચેરીનું નામ	માંગણીનો હેતુ	માંગણીવાળી જમીનની વિગત						માંગણી વાળી જમીન સામે નિમ કરવા પાત્ર જમીનની વિગત			રીમાર્ક્સ	
			ગામનું નામ	તાલુકો	સર્વે/બ્લોક નંબર	૭/૧૨ મુજબ ક્ષેત્રફળ	માંગણીનું ક્ષેત્રફળ	ખુલ્લા પ્લોટના વાણિજ્યનો જંત્રી ભાવ પ્રતિ ચો.મી.	૧૦% લેખે થતી કિંમત	ગામનું નામ	તાલુકો		સર્વે/બ્લોક નંબર
૧૯	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	પાટના	માંડવી	૩૧	૩૭૩૦૦	૧૮૫૦	૨૪૦	૪૬૮૦૦	નાનીચેર	માંડવી	૧૩	નં.એ/બપપ/પાટના/તાપી શુધ્ધિકરણ/વશી.૧૮૭૯/૧૯ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત મોકલી
૨૦	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	વરેલી	માંડવી	૧૭, ૧૮, ૧૯	૨૧૭૫૨	૧૦૪૦૦	૨૪૦	૨૪૯૬૦૦	નાનીચેર	માંડવી	૪	માંગણી પૈકીની બ્લોક નં.૧૭+૧૮ માં ઘરોના દબાણ આવેલ છે. જેથી માંગણી મુજબનાં ક્ષેત્રફળની જગ્યા ઉપલબ્ધ નથી. જેથી ઉપલબ્ધ જગ્યા આયોજન માટે અનુકુળ છે કે કેમ? તે બાબતે જરૂરી સંમતિ રજુ કરવા જિલ્લા પંચાયતને તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ નાં રોજ જણાવ્યું તથા દબાણ બાબતે મામશ્રીને રીપોર્ટ કરવા જણાવ્યું.
૨૧	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	તરસાડા	માંડવી	૧૩	૨૩૭૪૩	૪૩૦૦	૫૩૦	૨૨૭૯૦૦				જ.મ.કા.કલમ-૩૮ મુજબ જમીન ફાળવવા સુધારા નોંધ મુકી છે. તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૦ થી
૨૨	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ઉશ્કેદ ખુર્દ	માંડવી	૫૭/૧	૫૭૩૬૪	૨૭૦૦	૨૪૨	૬૫૩૪૦	નાનીચેર	માંડવી	૪૬	નં.એ/બપપ/ઉશ્કેરખુર્દ/તાપી શુધ્ધિકરણ/વશી.૧૮૭૪/૧૯ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત મોકલી
૨૩	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ગામતળાવ બુજરંગ	માંડવી	૧, ૨	૨૦૫૩૮	૨૭૦૦	૨૪૪	૬૫૮૮૦	નાનીચેર	માંડવી	૧૩	સદર જમીન નદીકાંઠે આવેલ નથી. માંગણી મુજબનાં ક્ષેત્રફળની જમીન ઉશ્કેરખુર્દની જમીનમાંથી ફળાવાઇ જાય તેમ છે. જેથી પ્રાથમિક દ્રષ્ટીએ આ જમીનની જરૂરીયાત રહેતી નથી. તે બાબતે જિલ્લા પંચાયત/સુડા/એસએમસી કચેરીને જણાવી માંગણી બંધા/દફતરે કરવા જરૂરી લખાણા અત્રે મોકલી આપવા જિલ્લા પંચાયત/સુડા/એસએમસી કચેરીને જણાવ્યું તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ થી
૨૪	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ખંજરોલી	માંડવી	૯૫	૫૦૫૯	૧૨૫૦	૧૫૧	૧૮૮૭૫	નાનીચેર	માંડવી	૧૩	નં.એ/બપપ/ખંજરોલી/તાપી શુધ્ધિકરણ/વશી.૧૮૮૧/૧૯ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત મોકલી
૨૫	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	કમલાપોર	માંડવી	૪૦૭	૫૮૫૭૮	૯૯૦૦	૩૨૦	૩૧૬૮૦૦				હુકમ ક્રમાંક:એ/બપપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૮૪૧/૧૯ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ગ્રામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી
૨૬	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ઉન	માંડવી	૪/પૈકી/૧	૩૧૮૬૯	૧૬૫૦	૨૪૫	૪૦૪૨૫	નાનીચેર	માંડવી	૧૩	નં.એ/બપપ/ઉન/તાપી શુધ્ધિકરણ/વશી.૧૮૭૯/૧૯ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત મોકલી

સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે જમીન ફાળવવા બાબત

ક્રમ નં.	માંગણી કરનાર અધિકારીશ્રી / કચેરીનું નામ	માંગણીનો હેતુ	માંગણીવાળી જમીનની વિગત						માંગણી વાળી જમીન સામે નિમ કરવા પાત્ર જમીનની વિગત			રીમાર્ક્સ	
			ગામનું નામ	તાલુકો	સર્વે/બ્લોક નંબર	૭/૧૨ મુજબ ક્ષેત્રફળ	માંગણીનું ક્ષેત્રફળ	ખુલ્લા પ્લોટના વાણિજ્યનો જંત્રી ભાવ પ્રતિ ચો.મી.	૧૦% લેખે થતી કિંમત	ગામનું નામ	તાલુકો		સર્વે/બ્લોક નંબર
૨૭	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	રતનીયા	માંડવી	૮૪	૧૯૭૨૯	૨૨૫૦	૨૫૩	૫૬૮૨૫	નાનીચેર	માંડવી	૧૩	નં.એ/બખપ/૨૨તનીયા/તાપી શુધ્ધિકરણ/વશી.૧૮૭૭/૧૯ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત મોકલી
૨૮	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	માંડવી	માંડવી	૩૫૫	૮૦૦૦૦	૨૦૦૦૦	૩૫૦૦	૭૦૦૦૦૦૦				તપાસણી દરખાસ્ત મળેલ નથી.
૨૯	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	પુનાગામ	માંડવી	૨૩૩	૬૨૦૧૯	૨૦૦૦	૨૪૬	૪૯૨૦૦				ગૌચરણ સદરની જમીન હોય, સામે નિમ કરવાની વિગતો સહ દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપવા મામલતદારશ્રીને તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી જણાવ્યું
૩૦	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	બૌધાન	માંડવી	૪૧૪	૩૮૪૬૫૫	૧૧૩૦૦	૩૮૬	૪૩૬૧૮૦				હુકમ ક્રમાંક:એ/બખપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૮૪૦/૧૯ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ગ્રામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી
૩૧	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	મીયાવાડી	બારડોલી	૧૮૦/પી/૧/૧	૩૪૯૯૪૬	૧૭૯૦૦	૧૮૦	૩૨૨૨૦૦				સંપુર્ણ જમીન અન્ય ખાતાને ફાળવણી થઇ ગયેલ હોવાનું જણાય છે. જેથી માપણી કરી તે મુજબ રેકર્ડ સુધારો કરવાની કાર્યવાહી કરવા મામલતદારશ્રીને જણાવેલ છે તથા વિકલ્પે અન્ય જગ્યા પસંદ કરી માંગણી કરવા સુડા/જિલ્લા પંચાયત/એસએમસીને તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ નાં પત્રથી જાણ કરી .
૩૨	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ભામેયા	બારડોલી	૧૦૦	૨૭૭૨૧	૧૦૫૦	૪૨૫	૪૪૬૨૫				હુકમ ક્રમાંક:એ/બખપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૭૭૫/૧૯ તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ થી ગ્રામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી
૩૩	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	વાઘેયાકડોદ	બારડોલી	૨૧૪/પી/૧	૪૦૩૬૮	૧૬૦૦	૪૦૫	૬૪૮૦૦				સત્તાપ્રકાર ગૌચર છે કે સરકારી તે બાબતે ખાત્રી કરાવવા પાત્ર હોય, મામલતદારશ્રીને તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ થી પરત કર્યું.
૩૪	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ઉછરેલી મોરી	બારડોલી	૧૨૬/અ/૧	૧૦૨૬૮	૯૫૦	૪૪૦	૪૧૮૦૦				માંગણી મુજબનાં ક્ષેત્રફળની જગ્યા ઉપલબ્ધ નથી. જેથી આયોજન માટે અમુકુળ છે કે કેમ? તે બાબતે જરૂરી સંમતિ રજુ કરવા જિલ્લા પંચાયતને જણાવ્યું તથા સત્તાપ્રકાર ખાનગી છે કે સરકારી તેની ચકાસણી માટે મામલતદારશ્રીને પ્રકરણ પરત કર્યું. તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯
૩૫	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	માછી	કામરેજ	૧૯૫ નવો-૪	૬૪૭૯	૧૦૦૦	૫૦૦	૫૦૦૦૦				હુકમ ક્રમાંક:એ/બખપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૭૨૮/૧૯ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ગ્રામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી

સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે જમીન ફાળવવા બાબત

ક્રમ નં.	માંગણી કરનાર અધિકારીશ્રી / કચેરીનું નામ	માંગણીનો હેતુ	માંગણીવાળી જમીનની વિગત						માંગણી વાળી જમીન સામે નિમ કરવા પાત્ર જમીનની વિગત			રીમાર્ક્સ	
			ગામનું નામ	તાલુકો	સર્વે/બ્લોક નંબર	૭/૧૨ મુજબ ક્ષેત્રફળ	માંગણીનું ક્ષેત્રફળ	ખુલ્લા પ્લોટના વાણિજ્યનો જંત્રી ભાવ પ્રતિ ચો.મી.	૧૦% લેખે થતી કિંમત	ગામનું નામ	તાલુકો		સર્વે/બ્લોક નંબર
૩૬	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	સેવણી	કામરેજ	૧ નવો-૫૯૬	૭૪૫૮૯	૪૮૦૦	૪૨૦	૨૦૧૬૦૦	વિહાણ	કામરેજ	૩૪૨	મુલ્યાંકન ઉપર બાકી / આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય બાકી
૩૭	જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સુરત	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ટીંબા	કામરેજ	૩૦૮ નવો-૧૮૬	૪૪૨૮	૩૯૫૦	૪૦૦	૧૫૮૦૦૦				હુકમ ક્રમાંક:એ/બપપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૭૩૦/૧૯ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ગ્રામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી
૩૮	સીટી ઇજનેરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકા	પોલ્યુશન એબટમેન્ટ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રીવર તાપી પ્રોજેક્ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનાં આયોજન માટે	ખોલવડ	કામરેજ	સર્વે નં.૨૦૯/૧, જુનો-૯૬ નવો-૨૮૭૨ ફા.પ્લોટ નં.૪૩	૩૦૯૨	૧૮૫૫						બદલણનાં ધોરણે માંગણી કરેલ હોય, માંગણીવાળી જમીનની સામે સરકારશ્રીને કયા બ્લોક /ફા.પ્લોટની જમીન ફાળવવાના છે તે અંગે વિગતો રજુ કરવા સુડા/એસએમસીને જાણ કરી તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ થી
									Rs. 5,28,65,045				

રીમાર્ક્સ:-અનુ. નં.૧૩+૧૪ વાળી જમીનોના જંત્રીભાવો મંગાવેલ છે. જે મળેલ નથી.